

**зования МО «Багратионовский муниципальный округ  
Калининградской области»**

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«ДЮСШ г. Багратионовска»**

**Согласовано**

**Начальник Управления образования  
МО «Багратионовский городской округ»**

**В.С. Магдыч**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.**

**Утверждаю**

**Директор МАУ ДО « ДЮСШ  
г. Багратионовска»**

**А. Ю. Урсов**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.**

**Приказ № от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.**

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ**  
**МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска»**  
**на 2022-2023 учебный год в условиях угрозы распространения**  
**COVID-19**

г. Багратионовск  
2022 г.

# **РЕГЛАМЕНТ**

## **работы образовательной организации в условиях пандемии**

### **I. Термины и определения.**

*Вирусы* – мельчайшие микроорганизмы, не имеющие клеточного строения и способные к воспроизведению лишь в клетках высокоорганизованных форм жизни

*Коронавирусы* – семейство вирусов, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, отростки которого напоминают солнечную корону.

*Вирус SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV)* – коронавирус, впервые выявленный в конце 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

*COVID-19* – потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию или дыхательную недостаточность с риском смерти. К наиболее распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, утомляемость и сухой кашель. Распространяется вирус воздушно-капельным путём через вдыхание распылённых в воздухе в процессе кашля или чихания капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот. На данный момент (май 2020 года) против вируса отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики, также отсутствуют данные о выработке у человека иммунитета в отношении вируса SARS-CoV-2.

*Дезинфекция* — комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания. Дезинфекция может полностью не уничтожить, но уменьшает количество микроорганизмов до приемлемого уровня.

### **II. Декларация о принятии мер по обеспечению безопасности образовательного процесса.**

Объективно оценивая опасность, которую представляет распространения COVID-19, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Калининградской области, руководствуясь Указом Губернатора Калининградской области, которым деятельность организаций дополнительного образования не приостановлена, а ограничена в связи с угрозой пандемии и учитывая подписание 11 мая 2020 года Президентом Российской Федерации Указа «Об определении порядка продления действия

мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Правительства Калининградской области №134 от 16 марта 2020 года и издаваемыми в соответствии с меняющейся эпидемиологической обстановкой в регионе Постановлениями правительства Калининградской области «О внесении изменений в Постановление №134 от 16 марта 2020 года» Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», МР 3.1/2.1 0183-20 «Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)», администрация МАУ ДО «ДЮСШ г. Багратионовска» считает возможным поэтапное восстановление образовательного процесса с соблюдением ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия работников образовательной организации, а также обучающихся и их родителей (законных представителей).

### **III. Права и обязанности работодателя в данных условиях.**

1. Руководитель образовательной организации обеспечивает принятие локальных нормативных актов, устанавливающих:

- численность и перечень работников, непосредственно участвующих в образовательном (воспитательном) процессе, которые необходимы для обеспечения функционирования организации, и не подлежат переводу на дистанционный режим работы;
- численность и перечень работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы.

Аналогичные требования предъявляются к организациям и их работникам, обслуживающим образовательное учреждение по гражданско-правовым договорам, либо осуществляющим свою деятельность на территории образовательного учреждения.

2. Руководитель организует системную работу по информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

3. Для работников на основании существующих документов разработаны правила личной гигиены, входа и выхода из помещений, регламент уборки, предусматривающий ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей и еженедельную генеральную уборку. В санитарных узлах для

детей и сотрудников организован постоянный контроль за наличием мыла, а так же кожных антисептиков, для чего создан двухмесячный запас данных средств.

Правила и меры личной гигиены, включая требования по применению одежды, должны соблюдаться всеми работниками.

4. В организации проведено обучение работников по правилам личной гигиены, запланированы и будут проведены 01 -15.09.2022.года тренерами-преподавателями беседы с воспитанниками, в ходе первых тренировок, по соблюдению личной гигиены в условиях распространение COVID-19.

5. Перед началом рабочего дня руководителем организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ.

6. В организации организован ежедневный «Входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры работников учреждения, воспитанников и посетителей. При температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ:

- сотрудник должен быть отстранен от работы;
- воспитанник в ДЮСШ для проведения тренировки не допускается, тренер-преподаватель информирует родителей или законных представителей, о данном факте.

Каждое ежедневное измерение температуры работников, по прибытии в ДЮСШ, регистрируется в журнале регистрации, находящимся на входе в холле. Так же в журнале регистрации фиксируется выявленная у прибывших на тренировку воспитанников повышенная температура – 37.0 и выше, воспитанник к занятиям не допускается, родители и законные представители информируются о выявленных симптомах заболевания.

7. Организован осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией в течении рабочего дня. Работники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности учебно-тренировочных занятий и смены масок не реже одного раза в 2-3 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

8. В организации предусмотрено наличие запаса на 7 рабочих дней необходимых расходных материалов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты- одноразовые медицинские маски.

9. Перед открытием ДЮСШ 25-30 августа 2022 года проведена генеральная уборка спортивного зала, тренажерного зала, раздевалок, душевых, административных и подсобных помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, организовано проведение еженедельной генеральной уборки, для чего по субботам учебно-тренировочные занятия запланированные в ФОКе перенесены на открытый воздух.

#### **IV. Права и обязанности работника в данных условиях.**

1. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается до работы и получает уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
2. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии в зависимости от специфики деятельности организации.
3. Обработку рук производят в специально предназначенных местах или на местах с применением средств индивидуальной обработки.
4. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с антибактериальным мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на колоногтевые пространства. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (кожным антисептиком).
5. При использовании одноразовых средств индивидуальной защиты, в конце смены их необходимо утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовых средств индивидуальной защиты запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки.

#### **V. Признаки заболевания.**

*Наиболее распространёнными симптомами являются:*

- повышение температуры;
- кашель;
- утомляемость.

*Среди других симптомов встречаются:*

- потеря аппетита;
- одышка;
- выделение мокроты;
- боли в мышцах.

Реже встречаются головная боль, спутанность сознания, насморк, боль в горле, кровохарканье и симптомы гастроэнтерита, включающие диарею, тошноту и рвоту.

#### **VI. Действия работодателя и работников в случае выявления признаков заболевания.**

*Работодатель:*

1. С целью подготовки к внештатным (экстременным) ситуациям, знакомит работников со схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, определенные для данного контингента пациентов, с назначением ответственных лиц.

2. Использует бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.
3. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

*Работник:*

1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя организации о своем состоянии.
2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, работнику необходимо вызвать специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи по телефонному номеру 112 или 03 для транспортировки в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

**VII. Меры снижения контактов между работниками и между посетителями.**

1. Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением дистанции 1,5 м между посетителями спортивных сооружений методом расстановки спортивного оборудования и нанесением разметки в студиях занятий для исключения контакта между ними.
2. Уменьшение пропускной способности спортивных сооружений, используя:
  - формирование расписания занятий исходя из площади мест проведения учебно-тренировочных занятий в закрытых помещениях 4м.кв. на 1 обучающегося;
  - расстановку и /или использование спортивных тренажеров и /или спортивного инвентаря с соблюдением дистанции не менее 1,5 м.
  - нахождение в спортивных залах, административных, подсобных и иных помещениях ДЮСШ только воспитанников, сотрудников учреждения, лиц старше 18 лет, получающих платные образовательные услуги, в часы работы взрослых групп спортивной подготовки.

**VIII. Порядок дезинфекции помещений, осуществляемый работодателем.**

1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной

посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

2. Рекомендуется обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, принять меры по обеспечению помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников (холлы, служебные залы, столовые и другие) оборудованием для обеззараживания воздуха.

3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей (при наличии), аэрозолей дезинфицирующих средств.

4. Перед началом работы необходимо провести влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Не рекомендуется сухая уборка помещений.

5. Необходимо увеличить кратность дезинфекционных обработок помещений, а именно, рекомендуется в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники). Мест общего пользования (с кратностью обработки не реже одного раза в два часа) – входные группы, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы.

6. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе), и другие. Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.

В случае, если имеется возможность, необходимо проводить контроль концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.

7. Воздух в присутствии работников рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе

электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами (при наличии).

8. Воздух в отсутствие работников рекомендуется обрабатывать с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей (при наличии).

9. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаза — защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

10. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

11. Отходы производства и мусор должны собираться в специальные контейнеры с приводной крышкой с удалением из помещения не реже одного раза в смену. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и контейнеры для мусора моют, чистят и дезинфицируют ежедневно.

12. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей.

13. Вся входящая корреспонденция должна проходить этап обработки подходящими для этого дезинфицирующими средствами.

## **IX. Ответственность работников и работодателя за нарушение регламента.**

1. Работники организации несут дисциплинарную ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Регламента в порядке, установленном ст. ст. 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. За нарушение настоящего Регламента работодатель несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **X. Должностные лица в организации ответственные за контроль соблюдения отдельных вопросов регламента.**

Приказом по организации назначается ответственное лицо, осуществляющее контроль соблюдения работниками образовательной организации Правил деятельности организации в период режима повышенной готовности (Приложение № 1).

## **XI. Организация работы работника из категории риска в данных условиях.**

Работники в возрасте 65 лет и старше, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования

организации, в случае отказа приступить к работе до полного снятия ограничительных мер могут обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска без сохранения заработной платы.